

P O R T E S


D E C K O



---

Légende S

# CARACTÉRISTIQUES



Dimensions sur mesure possibles

# PERFORMANCES



NORMES	INFILTRATION/ EXFILTRATION D'AIR	RÉSISTANCE À L'EAU	PRESSION DE CALCUL	DÉSIGNATION PRINCIPALE
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11	A3	400 Pa (8,35 psf)	1920 Pa (40 psf)	R-CP40-SD 1793 X 2055 mm (~ 71 X 81")

# OPTIONS

## VERRE DOUBLE ÉNERGÉTIQUE




Unité scellée de 7/8"

## VERRE TRIPLE CLAIR OU ÉNERGÉTIQUE



Unité scellée de 1 1/4"

## PEINTURE



Les portes peuvent être peintes à l'intérieur et/ou à l'extérieur selon vos spécifications de couleurs.


## MOULURES À BRIQUE



Moulure à brique en aluminium d'une projection de 1 1/8" et d'une largeur de 1 1/2".

Moulures à brique en PVC d'une projection de 1 1/8" disponibles en largeur de 1 1/2" et 4".

## CARRELAGES



Les couleurs illustrées dans ce document sont à titre indicatif seulement et peuvent différer de la teinte réelle. Certaines options ne sont pas disponibles sur toutes les portes.

POIGNÉES  
EURO CONTEMPORAINES



Blanc

Nickel  
satiné

Noir

POIGNÉE 9100  
CONTEMPORAINE



Extérieur Intérieur



Laiton



Chrome



Chrome  
brossé



Nickel  
noir



Bronze  
huilé



Laiton  
antique



Nickel  
satiné

POIGNÉES  
EURO

SERRURE À CLÉ



BARRE DE SÉCURITÉ



MULTIPOINTS



BARRURE COUP DE PIED



PANNEAUX TERRASSE  
EMBOSSÉS



FAUX  
BARROTINS



LATÉRAUX  
ET IMPOSTES



# DIMENSIONS

## Légende S

LARGEUR	2 LUMIÈRES				3 LUMIÈRES			4 LUMIÈRES		
	5'	6'	7'	8'	9'	10'	12'	9'	12'	
HAUTEUR	79 1/2''* 2019 mm	XO/OX	XO/OX	XO/OX	XO/OX	OXO	OXO	OXO	OXXO	OXXO
						106 3/4'' 2710 mm	124 3/4'' 3167 mm	142 3/4'' 3625 mm		
						81'' 2057 mm	58 5/8'' 1489 mm	70 5/8'' 1794 mm	82 5/8'' 2099 mm	94 5/8'' 2403 mm
95 1/2''* 2426 mm					106 7/16'' 2703 mm	124 7/16'' 3160 mm	142 7/16'' 3618 mm			
					XOX	XOX	XOX	XOOX	XOOX	
					103 3/16'' 2621 mm	121 3/16'' 3078 mm	139 3/16'' 3535 mm	115'' 2920 mm	139'' 3530 mm	

\* Verre énergétique seulement.

O : côté fixe X : côté ouvrant

P O R T E S

**D E C K O**

[PORTESDECKO.COM](http://PORTESDECKO.COM)

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

PRODUITS COMPATIBLES

**SONIPLASTICS**  
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

[SONIPLASTICS.COM](http://SONIPLASTICS.COM)

© 2017 — Tous droits réservés. Rév. 10/2017